

KÖGEL

NOVUM: LIGHT & STRONG

REMOLQUE VOLQUETE DE KÖGEL



LA PASIÓN SE UNE AL ARTE DE LA INGENIERÍA:

PASSIONEERING PARA NUESTROS CLIENTES

¿Qué es más emocionante que el transporte? ¡El futuro del transporte! Nos dedicamos a ello con toda nuestra pasión, basándonos en la convicción y la experiencia sobre la necesidad de continuar repensando una y otra vez la rentabilidad. La presión competitiva sobre nuestros clientes está aumentando. Es bueno que podamos librarles de una parte de esta presión, además de toda la carga que transportan a diario y de forma fiable con los remolques de Kögel. En general, la cooperación estrecha y la asociación con nuestros clientes es la fuente de todas las innovaciones. Esta es la única manera de identificar rápidamente las necesidades y requisitos cambiantes y poner en práctica las soluciones adecuadas. El arte de la ingeniería, al que hemos sido leales durante más de 80 años, nos ayuda en este caso. Nuestro compromiso con la calidad sin concesiones. Y por supuesto, nuestro dedicado y competente equipo.

De la práctica a la teoría, al plan y a la práctica. Passioneering nunca se detiene.

Todos los retos de nuestros clientes fluyen directamente en el desarrollo. Sometemos las innovaciones a pruebas intensivas que van mucho más allá de los requisitos normales. Maniobras de conducción extremas, cargas extremadamente pesadas, carreteras en mal estado, lluvia, nieve, hielo y sol abrasador; nuestros vehículos tienen que soportar todo esto sin problemas. Sólo entonces estamos satisfechos, al menos por el momento. Porque en tal caso tenemos la seguridad de que también lo estarán nuestros clientes más exigentes. No obstante, cada final de un desarrollo es sólo el comienzo de algo nuevo para nosotros. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos está relacionado con el futuro del transporte.

Conozca más sobre passioneering y nuestros estándares de calidad únicos en www.koegel.com

**FIABLE:
REMOLQUE
VOLQUETES 4**



**COMPLETAMENTE AISLADO:
REMOLQUE VOLQUETE
PARA ASFALTO 6**





EL SOCIO DE CONFIANZA EN LA CONSTRUCCIÓN

REMOLQUE VOLQUETE DE KÖGEL

Con el remolque volquete Kögel, las empresas de construcción se aseguran un apoyo competente para el transporte de cargas a granel. Este robusto remolque volquete fabricado con aceros de alta resistencia convence gracias a su costes de mantenimiento reducidos, un comportamiento de marcha excelente y prácticos elementos de mando. Gracias a su tara reducida, el volquete ofrece una carga útil máxima para productos a granel de todo tipo.

Con el remolque volquete de Kögel se ponen en práctica muchas ideas innovadoras gracias a la última tecnología de producción, con resultados convincentes. La caja de volquete de acero con estructura modular hace que el cambio de componentes individuales sea un juego de niños.

CONVENCE GRACIAS A ...

... protección anticorrosiva



.... conexión práctica para
aire y sistema eléctrico



..... cilindro de descarga




..... construcción de
reparación sencilla



..... capota eléctrica
la caja de volquete
(opcional)



..... vertedor



..... armella de remolque



.... capota enrollable
con puesto de manejo
(opcional)





..... antiempotramiento abatible



.....compuerta trasera hidráulica (opcional)



..... caja de volquete de reparación sencilla



... unidad de mando clara



CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO

- ✓ Compuerta trasera oscilante o hidr.
- ✓ Caja de volquete
- ✓ Versión con 2 ejes /versión con 3 ejes
- ✓ Eje off road
- ✓ Caja de volquete de 24 m³/27 m³
- ✓ Grosor del fondo 4/5/6 mm
- ✓ Grosor de la pared lateral 3/4/5 mm
- ✓ **NUEVO:** Pared lateral de aluminio y compuerta trasera de aluminio (Pared lateral de aluminio con grosor 5 mm para la caja de volquete de 24 m³) (Compuerta trasera de aluminio con grosor 7 mm)
→ Con el paquete completo de aluminio se pueden ahorrar aprox. 500 kg de peso en comparación con la versión de acero.

SU SECTOR – NUESTRA SOLUCIÓN PARA ...

..... carga a granel



..... derribos



..... obras



..... construcción de carreteras



EL SOCIO TOTALMENTE AISLADO

REMOLQUE VOLQUETE PARA ASFALTO DE KÖGEL

Los remolques volquete de Kögel de dos y tres ejes y un volumen de carga de 24 m³ están disponibles, en todas sus variantes de grosor de pared y de caja de volquete, con una caja de volquete térmica totalmente aislada.

Por supuesto, el remolque volquete para asfalto de Kögel también dispone del saledizo de la caja de volquete ampliado en 170 mm que ya fue presentado por Kögel en 2014. Esto convierte al semirremolque volquete para asfalto en un vehículo perfecto para las aplicaciones con extendedora.

El vertedor opcional es por tanto innecesario.

De esta forma, los clientes no solo ahorran en costes sino también en peso. Además, los soportes de iluminación separados del soporte de la aleta permiten una regulación en altura rápida y sencilla con el fin de aumentar la distancia con el asfalto o la extendedora.

CONVENCE GRACIAS A ...

... protección anticorrosiva



... escalerilla extensible (opcional)



..... gancho de cierre



..... unidad de mando clara



... capota eléctrica la caja de volquete (opcional)




..... puesto de mando



..... antiempotramiento abatible



..... vertedor





... sensor de temperatura

..... tendido de cables protegidos

..... impresora Bluetooth (opcional)

..... indicador de temperaturas



CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO

- ✓ Compuerta articulada
- ✓ Caja de volquete
- ✓ Versión con 2 ejes /versión con 3 ejes
- ✓ Eje off road
- ✓ Caja de volquete de 24 m³/27 m³
- ✓ Grosor del fondo 4/5/6 mm
- ✓ Grosor de la pared lateral 3/4/5 mm



Kögel Trailer GmbH & Co. KG | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tfn. +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com

¡Indicación de seguridad! El uso de remolques debe realizarse únicamente bajo la observancia expresa de todas las normas relativas al tráfico, laborales y técnicas sobre protección de la carga.
No nos hacemos responsables de equivocaciones o errores de impresión. Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Impreso en Alemania. Prohibida la reproducción 08/18.
N.º de referencia: 100-1133-ES