

# KÖGEL

NOVUM: LIGHT & STRONG

## МОСТ ПОЛУПРИЦЕПА KÖGEL KTA



МАКСИМАЛЬНО ПЛАВНЫЙ ХОД!

## МОСТ ПОЛУПРИЦЕПА KÖGEL KTA

Мост полуприцепа Kögel KTA представляет собой интегрированную ходовую систему, служащую надежной основой для транспортных средств Kögel.



Будучи оптимально согласованным с характеристиками полуприцепов Kögel, он дополнительно улучшает их ходовые качества. Это делает полуприцепы Kögel не только способными выдерживать более высокую нагрузку, но и — благодаря высокому инженерному искусству, проявленному при конструировании моста, — еще и более долговечными.

Мост полуприцепа Kögel KTA оптимально соответствует основному требованию клиентов Kögel: максимальное удобство технического обслуживания. Это также означает и более высокий уровень рентабельности.

**Подробнее о мосте полуприцепа Kögel KTA и наших уникальных стандартах, позволяющих обеспечить премиальное качество, вы можете узнать на веб-сайте [www.koegel.com](http://www.koegel.com)**

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ .....4**

**КТА: ПОДРОБНОСТИ .....5**

**ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 7**

**НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА  
KTA REPAIR TOOL..... 11**



# Технические характеристики



Тормоз	Haldex DBT 22LT
Диаметр тормозного диска, мм	430
Крепление колеса	10/280/335/22x1,5
Размер колеса	22,5" и ET120
Центр пружины, мм	1300
Ширина колеи, мм	2040
Длина рычагов, мм	500/385
Диапазон высоты езды, мм	260–300
Дополнительный мост	да
Диаметр пневматической рессоры, мм	300
Нагрузка на ось, кг	9000

Все данные ориентировочные.  
Изделие постоянно технически совершенствуется.

ТОЧНОСТЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ДЕТАЛИ

## КТА В ДЕТАЛЯХ





КРАТКО О ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ

## ВПЕЧАТЛЯЕТ СВОЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ

ВАШ ПЛЮС — **ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО** ✓



**Уникальное новое присоединение моста**

обеспечивает совместимость со всеми распространенными моделями мостов.

**«Двойная подвеска»**

включает в себя резинометаллическую опору и упругий рычаг амортизационной стойки из ковanej рессорной стали.

**Продуманная до мелочей система вентиляции тормозов:**

вентиляционные прорези особой конструкции в ступицах колес предотвращают перегрев и, как результат, — серьезный ущерб.

ВАШ ПЛЮС — **СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** ✓



**Необслуживаемый закрытый компактный подшипник** не подвержен проникновению грязи и воды.

**Отличная устойчивость** благодаря сбалансированному соотношению амортизационных свойств и прочности, которое достигается за счет использования в рычаге моста высокопрочной рессорной стали и мягкой резинометаллической опоры.

**Повышенная устойчивость:** резинометаллическая опора поглощает продольные и поперечные нагрузки в месте соединения, защищая таким образом раму транспортного средства.





## ВАШ ПЛЮС — **УДОБСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** ✓



### **Простая замена**

тормозных колодок без специального инструмента.

### **Возможность замены**

тяги и кожуха полуоси независимо друг от друга благодаря новому запатентованному присоединению моста.

**Быстрая и простая замена быстроизнашивающихся деталей**, например тормозных дисков, без снятия подшипников ступицы колеса.

## ВАШ ПЛЮС — **МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ** ✓



### **Защита чувствительного груза**

благодаря оптимальному поддрессированию и выдающимся ходовым качествам.

### **Высокая мощность и долговечность тормозов**

благодаря многолетнему опыту их эксплуатации с оптимизированными тормозными накладками и тормозными дисками.

**Распределение нагрузки без внутренних напряжений и защита от разрушений**, так как кожух полуоси выкован из одного куска металла без каких-либо швов.

КРАТКО О ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ

## ВПЕЧАТЛЯЕТ СВОЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ

ВАШ ПЛЮС —

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ✓**

**Высококачественная обработка поверхности**

**для длительной защиты от коррозии:**

нанокерамическое покрытие, нанесенное катафорезным методом.

**Сокращение времени простоев**

благодаря высококачественным и износостойким материалам.

**Высококачественное изделие Kögel**

подходит почти для всех полуприцепов Kögel.


ВАШ ПЛЮС —

**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ✓**

**Не вредит окружающей среде: эффективность изделия**

выражается в снижении не только затрат, но и негативного воздействия на окружающую среду.

Применение материалов, пригодных для вторичной переработки, является нашим сознательным вкладом в устойчивое развитие.







## ВАШ ПЛЮС — СЕРВИС ✓



Станции техобслуживания компании Kögel и ее сервис-партнеров по всей Европе.

Сервисное обслуживание и запчасти по всей Европе в режиме онлайн — [www.koegel-parts.com](http://www.koegel-parts.com).

Индивидуально подобранные пакеты техобслуживания.

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

# НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА KÖGEL KTA REPAIR TOOL

Каждому полуприцепу нужна надежная основа.  
Мост, идеально адаптированный к характеристикам полуприцепа, соответствует этому требованию.

Новый мост полуприцепа Kögel KTA был специально разработан для собственных полуприцепов компании Kögel в соответствии с ее последними техническими достижениями. Но каким бы удобным в техобслуживании и надежным ни был мост, он требует регулярного сервисного обслуживания.

С набором Kögel KTA Repair Tool вы будете наилучшим образом подготовлены к поддержанию в исправном состоянии и техобслуживанию моста полуприцепа Kögel KTA. В набор для ремонта KTA Repair Tool входят специальные инструменты и принадлежности для монтажных работ, которые необходимы, например, для замены рычага или выравнивания соединения моста.





## КРАТКО О ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ

---

- ✓ Специальные инструменты для быстрого и безупречного поддержания в исправном состоянии моста полуприцепа Kögel KTA.
- ✓ Любую деталь можно заказать отдельно.
- ✓ Инструменты высокого качества по признанным стандартам компании Kögel.
- ✓ Все необходимые инструменты собраны в одном чемодане.
- ✓ Подходят для многих других типов мостов.  
Например, специальный инструмент для Haldex DBT 22LT.

## ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ НАБОРА KÖGEL KTA REPAIR TOOL

---

**Kögel Trailer GmbH | отдел послепродажного обслуживания | запчасти**

Адрес офиса / почтовый адрес:

Neuweg 3 | 89079 Ulm | Germany (Германия)

Адрес самовывоза / доставка товара:

Boschstraße 25 | 89079 Ulm | Germany (Германия)

Телефон: +49 1805 563435-36 | Факс: +49 731 9454-23679

Эл. почта: [parts@koegel.com](mailto:parts@koegel.com) | [www.koegel.com](http://www.koegel.com)



# KÖGEL

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany (Германия)

Тел.: +49 828-58-80 | Факс: +49 828-588-179-05 | [info@koegel.com](mailto:info@koegel.com)

[www.koegel.com](http://www.koegel.com)

Указание по технике безопасности. При эксплуатации автомобильных прицепов следует соблюдать все правила дорожного движения, требования отраслевых страховых союзов и правила крепления грузов. Мы не несем ответственности за ошибки и опечатки. Оставляем за собой право на внесение технических изменений. Отпечатано в Германии. Перепечатка запрещена 11/18. Номер для заказа: 100-1114-RU