


KÖGEL

NOVUM: LIGHT & STRONG



CHASSIS PER CONTAINER KÖGEL

PASSIONEERING PER I NOSTRI CLIENTI

Che cosa c'è di più emozionante dei trasporti? Il futuro del settore trasporti! A esso dedichiamo tutta la nostra passione ed energia, perché siamo convinti, e lo sappiamo per esperienza, che per continuare a ottimizzare l'efficienza è necessario reinventarla costantemente. La pressione della concorrenza su voi clienti è in costante aumento. Meno male che possiamo togliervi una parte del carico. E non solo perché ogni giorno trasportate merci con i nostri innovativi rimorchi. All'origine di tutte le innovazioni vi è la collaborazione stretta ed efficace con voi. Solo così riconosciamo subito le mutevoli necessità ed esigenze e possiamo realizzare soluzioni adeguate. In questo ci aiuta l'arte ingegneristica "Made in Germany" alla quale siamo fedeli da più di 80 anni. Di tutto ciò fanno parte il nostro impegno a favore di una qualità senza compromessi e il nostro team motivato e competente.

Dalla pratica al progetto passando per la teoria, poi di nuovo alla pratica. Passioneeering non si esaurisce mai!

Tutte le sfide che affrontate confluiscono immediatamente nello sviluppo dei veicoli. Le innovazioni sono sottoposte a test intensivi che vanno ben oltre i normali requisiti. Manovre di guida estreme, carichi pesantissimi, strade dissestate, pioggia, neve, ghiaccio e sole cocente: i nostri rimorchi devono sopportare tutto questo senza intoppi. Solo allora siamo contenti – almeno per il momento. Solo così siamo sicuri che anche i nostri esigenti clienti saranno soddisfatti dei nostri veicoli. Ma ogni fine di uno sviluppo è per noi anche l'inizio di qualcosa di nuovo. In fin dei conti tutto ciò che facciamo riguarda il futuro nel settore trasporti. Ed è a questo futuro che ci dedichiamo con tutta la nostra passione ed energia!

Ulteriori informazioni sul tema Passioneeering e sui nostri straordinari standard qualitativi sul sito www.koegel.com

PANORAMICA GAMME

KÖGEL PORT 3

PORT SIMPLEX 40 7

PORT 45 TRIPLEX 10

IL VOSTRO VANTAGGIO:

QUALITÀ 13

CHASSIS

PER CONTAINER 5

PORT SIMPLEX 45 8

PORT 45 11

PORT 20 TANKPLEX 6

PORT 45 DUPLEX 9

MCS –

MULTI CONTAINER

STOP 12

PANORAMICA GAMME KÖGEL PORT

Pagina 6



Kögel Port 20 Tankplex

Container ISO da 20 piedi
Contentori-cisterna da 20, 23 e 25 piedi
C715, C745, C782

Pagina 7



Kögel Port 40 Simplex (prolunga posteriore)

1 x 20 piedi ISO a raso con la parte posteriore
2 x 20 piedi ISO
1 x 30 piedi ISO a raso con la parte posteriore
1 x 40 piedi High-Cube

opzionale: 1 x 20 piedi ISO al centro
opzionale: 1 x 40 piedi ISO

Pagina 8



Kögel Port 45 Simplex (prolunga posteriore)

1 x 20 piedi ISO al centro
1 x 20 piedi ISO a raso con la parte posteriore
2 x 20 piedi ISO
1 x 30 piedi ISO a raso con la parte posteriore
1 x 40 piedi High-Cube
1 x 45 piedi High-Cube

opzionale: 1 x 40/45 piedi ISO

Pagina 9



Kögel Port 45 Duplex (prolunga anteriore e posteriore)

1 x 20 piedi ISO al centro
1 x 20 piedi ISO a raso con la parte posteriore
2 x 20 piedi ISO
1 x 30 piedi ISO a raso con la parte posteriore
1 x 40 piedi High-Cube
1 x 45 piedi High-Cube

opzionale: 1 x 40/45 piedi ISO

Pagina 10



Kögel Port 45 Triplex

(prolunga anteriore, centrale e posteriore)

1 x 20 piedi ISO a raso con la parte posteriore
2 x 20 piedi ISO
1 x 30 piedi ISO a raso con la parte posteriore
1 x 40 piedi High-Cube
1 x 45 piedi High-Cube

opzionale: 1 x 20 piedi ISO al centro
opzionale: 1 x 40/45 piedi ISO

Pagina 11



Kögel Port 45

1 x 40 piedi High-Cube
1 x 45 piedi High-Cube EURO corner
1 x cassa mobile con tunnel lungo 13,72 m (tunnel min. 3.675 mm)

KÖGEL PORT

LA TRIPLA OPZIONE GARANTISCE FACILITÀ DI MOVIMENTO.
BECAUSE WE CARE!



Convince grazie a:

- ✓ **Straordinaria robustezza**
- ✓ **Ricca gamma di versioni**
- ✓ **Elevato carico utile**

CHASSIS PER CONTAINER KÖGEL

Il trasporto di merci in container su lunghe tratte aumenta di anno in anno. I container effettuano le tratte internazionali per lo più su navi e treni. Per rendere redditivo il trasporto, si sfrutta il carico utile massimo del container. Per questo motivo sono stati sviluppati veicoli speciali per il trasporto di container, al fine di garantire il rispetto del peso e delle dimensioni consentiti nel trasporto stradale, nonostante i diversi tipi di container esistenti. Sia che siate specializzati in determinati tipi di container o che dobbiate trasportare tutti i tipi possibili di container unificati, Kögel dispone del veicolo giusto per le vostre esigenze imprenditoriali.


Venite a conoscere più da vicino il telaio per container di qualità top

Con un telaio dalla struttura robusta ed un'eccellente lavorazione, la gamma Kögel Port offre il massimo in termini di stabilità e sicurezza. I semirimorchi di questa gamma si caratterizzano per l'elevato carico utile e, a seconda della versione, possono essere utilizzati in maniera versatile nel traffico combinato: gli chassis ideali per serbatoi di diverse dimensioni.

Gli chassis per container dalla grande flessibilità

La gamma Kögel Port è attrezzata per ogni tipo di trasporto. Scoprite la vostra soluzione di trasporto ottimale per container: con prolunga posteriore (Simplex), con prolunga anteriore e posteriore (Duplex), oppure con prolunga anteriore, posteriore e centrale (Triplex)

KÖGEL PORT 20 TANKPLEX




Consolle di comando



Spazio per riporre i tubi per flessibili



Bloccaggio



Scalette con gradini a griglia

Vasca di uscita

Elettronica e illuminazione

Piattaforma di lavoro



Peso proprio a partire da: 3.090 kg

20 piedi ISO | contenitori-cisterna da 20, 23 e 25 piedi | cassa mobile C715, C745, C782

KÖGEL PORT 40 SIMPLEX



Supporto anteriore fisso

Montaggio protetto delle connessioni elettriche e dell'aria.



Consolle di comando freni e sospensioni pneumatiche



elementi di comando facilmente raggiungibili.

Prolunga posteriore pneumatica



utilizzo semplice e sicuro della prolunga posteriore.

Peso proprio a partire da: 4.430 kg

20 piedi ISO, 30 piedi ISO, 40 piedi ISO e High-Cube

KÖGEL PORT 45 SIMPLEX



Supporto anteriore a innesto

Posizioni per 40' e 45' Container.



Consolle di comando freni e sospensioni pneumatiche



elementi di comando facilmente raggiungibili.

Prolunga posteriore pneumatica



Peso proprio a partire da: 5.050 kg

20 piedi ISO, 30 piedi ISO, 40 piedi ISO e High-Cube, 45 piedi ISO e High-Cube

KÖGEL PORT 45 DUPLEX



Mensola dell'impianto pneumatico e di illuminazione

Protetta nella prolunga anteriore, aumenta considerevolmente lo spazio tra cavi e motrice.



Prolunga anteriore

Gestione semplice e pratica grazie alla collaudata prolunga anteriore in un solo pezzo sostenuta da sei cuscinetti e che non richiede una meccanica complessa e soggetta a riparazioni.



Consolle di comando freni e sospensioni pneumatiche



elementi di comando facilmente raggiungibili.

Prolunga posteriore pneumatica



Peso proprio a partire da: 4.940 kg

20 piedi ISO, 30 piedi ISO, 40 piedi ISO e High-Cube, 45 piedi ISO e High-Cube

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX



Mensola dell'impianto pneumatico e di illuminazione

Protetta nella prolunga anteriore, aumenta considerevolmente lo spazio tra cavi e motrice.



Prolunga anteriore

Gestione semplice e pratica grazie a una prolunga anteriore in un solo pezzo, di recente sviluppo, sostenuta da sei cuscinetti e che non richiede una meccanica complessa e soggetta a riparazioni.



Fori saldati

Lavori di saldatura la cui stabilità ed elevata qualità è chiaramente visibile.



Consolle di comando nella prolunga centrale



Per aumentarne la vita utile, la prolunga centrale (estraibile in quattro diverse posizioni) dispone di una guida a manutenzione ridotta su piedini speciali in plastica e di due rulli di espulsione.



Foratura leggera di fora ellittica

Per una distribuzione ottimale delle sollecitazioni.



Manovella sulla prolunga posteriore manuale



Regolabile su una delle sette complessive possibili posizioni.

Peso proprio a partire da: 4.335 kg

**20 piedi ISO, 30 piedi ISO, 40 piedi ISO e High-Cube,
45 piedi ISO e High-Cube**

KÖGEL PORT 45



Supporto anteriore a innesto

Due posizioni di prelievo sul telaio per High-Cube EURO corner 45' o High-Cube 40'.



Consolle di comando freni e sospensioni pneumatiche



Supporto anteriore a innesto



Peso proprio a partire da: 4.030 kg



40 piedi High-Cube, 45 piedi High-Cube EURO corner, cassa mobile lunga 13,72 m

MCS - MULTI CONTAINER STOP

Con l'MCS - Multi Container Stop Kögel rivoluziona il modo in cui i container vengono prelevati dai veicoli e quindi il relativo trasporto su strada.

Diversi test, accompagnati da esperti ufficialmente riconosciuti, hanno confermato quella che era già un'idea geniale sulla tavola da disegno: i blocchi nella zona anteriore vengono meno, il carico è assicurato con un accoppiamento geometrico; la migliore forma di sicurezza del carico secondo la norma DIN EN 12642.

L'MCS di Kögel può essere utilizzato in modo intuitivo, il suo uso si spiega da solo: non avete mai fissato un container su un veicolo in modo così semplice e rapido.



PROMESSA DI QUALITÀ KÖGEL



Sicurezza

I componenti intelligenti garantiscono un'elevata sicurezza attiva e passiva: elementi di rivestimento del telaio, messi appositamente a punto per una migliore aerodinamica, protezione antincastro conforme alla nuova Direttiva CE, sicurezza del carico di serie come da EN 12642 XL, sistema RSS per una maggiore stabilità di guida e valvola di controllo della salita/discesa dalla sicurezza ottimizzata (tetto sollevabile approvato dall'Associazione di categoria). I veicoli Kögel possiedono inoltre un'incidenza eccellente.



Elettronica e illuminazione

EBS di serie. L'impianto di illuminazione è costituito completamente da LED, per una maggiore durata e un ridotto consumo di corrente.



Protezione antincastro

Tutti i semirimorchi Kögel sono dotati di una protezione antincastro rinforzata conforme alla Direttiva UE UN/ECE-R 58, che aumenta notevolmente la sicurezza passiva nel traffico stradale.

Portaluci

Il portaluci è in plastica antiurto e assicura una protezione completa contro la corrosione. È possibile montarlo e sostituirlo singolarmente.



Protezione dalla corrosione

Nanoceramica più verniciatura cataforetica (KTL): questa è la massima espressione, dal punto di vista tecnologico e qualitativo, del trattamento superficiale industriale, che offre le stesse eccellenti caratteristiche della zincofosfatazione sinora adottata e in più è maggiormente ecocompatibile e presenta un miglior bilancio energetico. Questo tipo di rivestimento superficiale, duraturo e accurato, può essere riverniciato in ogni momento.



Assistenza

Tramite il sito www.koegel.com è possibile richiedere prestazioni di assistenza complete dovunque e in ogni momento. Le attività di riparazione e le prestazioni in garanzia possono così essere gestite facilmente online. La nostra Hotline Kögel Assistance è disponibile 24 ore su 24 in numerose lingue europee.



Test minuziosi

Tutti i componenti del veicolo vengono verificati secondo i massimi requisiti e testati con procedure di prova statiche e dinamiche.



Struttura del telaio

Un telaio robusto ma leggero, composto da due traverse longitudinali con rinforzi trasversali aggiuntivi e bloccaggi per container, garantisce un rapporto di carico utile ottimizzato e un veicolo durevole.



Ambiente e sostenibilità

I veicoli Kögel contribuiscono attivamente alla riduzione del consumo di carburante e dell'impatto ambientale: l'aerodinamica è stata ottimizzata, le emissioni acustiche vengono diminuite dal punto di vista costruttivo, in Produzione vengono rispettate rigide disposizioni in materia di tutela ambientale e di riciclabilità dei materiali utilizzati.



Sicurezza del carico e resistenza della carrozzeria

Kögel soddisfa i requisiti di robustezza per carrozzerie rinforzate in conformità alla EN 12642 XL. Nei veicoli provvisti di questa certificazione, la sicurezza del carico funziona in maniera davvero semplice: In caso di caricamento ad accoppiamento geometrico e immobilizzazione posteriore del carico, la carrozzeria si fa carico di tutte le forze generate dalla dinamica di marcia ai sensi della VDI 2700.

KÖGEL

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tel +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com

Avvertenza di sicurezza! Utilizzare i rimorchi solamente osservando espressamente tutte le norme di circolazione stradale, dell'associazione di categoria e relative alla sicurezza del carico. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali refusi ed errori di stampa. Con riserva di modifiche tecniche. Stampato in Germania. Riproduzione vietata 01/22. Cod. di ordinazione: 100-1103-IT