KÖGEL
BECAUSE WE CARE

KÖGEL SEMIREMORCI BASCULABILE

FLEXIBILE, ROBUSTE ȘI FIABILE

www.koegel.com

KÖGEL

KÖGEL SEMIREMORCI BASCULABILE PENTRU SUCCESUL DUMNEAVOASTRĂ

04 NOUA SEMIREMORCĂ BASCULABILĂ KÖGEL

06 SEMIREMORCA KÖGEL PENTRU ASFALT

08 SOLUȚII INDUSTRIALE

Fie că activați în industria construcțiilor civile și industriale, în construcția de drumuri sau în eliminarea deșeurilor, semiremorcile basculabile KÖGEL sunt soluția perfectă pentru transportul materialelor vrac cu densitate mare, fiind indispensabile în transportul eficient, sigur și econimic al acestora. Semiremorcile noastre basculabile standard, precum și cele pentru asfalt, impresionează prin masa proprie redusă, robustețe și design avansat.

Datorită greutății optimizate a vehiculului, beneficiați de o sarcină utilă mai mare, un consum redus de combustibil și o profitabilitate ridicată. Construcția robustă asigură fiabilitate maximă și costuri reduse de întreținere. Cu KÖGEL, optați pentru soluții de transport inteligente care vă oferă un avantaj competitiv real.

Puteți afla mai multe despre semiremorcile basculabile KÖGEL accesând:
www.koegel.com

NOUA SEMIREMORCĂ
BASCULABILĂ KÖGEL

FACTOR DE SUCCES: MASA PROPRIE

- MASA PROPRIE MINIMĂ
- SARCINĂ UTILĂ OPTIMIZATĂ
- STABILITATE RIDICATĂ

Ilustrațiile pot conține elemente opționale / produsele sunt supuse unor modificări tehnice continue.

ECHIPAMENTE

Şasiu

Cadrul șasiului nou dezvoltat într-un design ușor cu greutate optimizată este fabricat din oțeluri cu granulație fină de înaltă rezistență.

• Cadru spate ranforsat pentru distrbuireoptimă a forțelor în timpul basculării.

Bena basculabilă

Bena basculabilă sudată complet, cu suprafețe drepte ce resping lipirea materialului, are centrul de greutate scăzut. Disponibilă în numeroase configurații, conform cerințelor clienților.

• Podea: 4, 5, 6 mm (HB450)
• Pereți laterali: 3,4,5,6 mm (S700MC)
• 49° unghi de basculare

Volumul încărcăturii în m3

Volumele utile principale sunt de 24m³ sau 27m³ - sunt posibile și alte versiuni.

Rama superioară a benei

• Sudare continua a pereților laterali cu rama superioară
• Respingere de depuneri, suprafațe interioare drepte
• Ușor de curățat

Blocarea oblonului spate

Mecanismul de blocare a oblonului se retrage complet în rama spate la basculare, fiind protejat complet împotriva deteriorării.

SPECIALISTUL PENTRU ASFALT FIERBINTE

- REZILIENŢĂ IMPRESIONANTĂ
- COMPOZIŢIA OPTIMĂ A MATERIALELOR
- UȘURINȚĂ ÎN ÎNTREȚINERE

Ilustrațiile pot conține elemente opționale / produsele sunt supuse unor modificări tehnice continue.

ECHIPAMENTE

Izolarea benei

Spumă rigidă hidrofugă, rezistentă la temperatură, cu panouri din tablă cu design ușor de întreținut (elemente ce pot fi înlocuite individual).

Prelată culisabilă electric

Prelată culisabilă electric Prelata culisabilă opțional poate fi acționată comod, de la nivelul solului, cu ajutorul telecomenzii.

Scară de acces extensibilă

Acces în siguranță pentru observare și acces în benă. Include trepte de acces în interior.

Descărare controlată a asfaltului (opțional)

Ușă suplimentară în oblonul spate pentru distribuirea cantităților mici.

SOLUȚIA NOASTRĂ PENTRU INDUSTRIA DUMNEAVOASTRĂ:

Şantier de construcții I Demolare I Construcția de drumuri I Transport asfalt I Mărfuri vrac

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSELOR

	DECLARAȚIE	CAMION CU BENĂ BASCULANTĂ	ASFALT CAMION CU BENĂ BASCULANTĂ
Cu 3 axe	Sarcina tehnică maximă admisă a grupului motor este de 27.000 kg pentru o sarcină utilă maximă.	✓	✓
Cu 2 axe	Sarcina maximă admisă a ansamblului, din punct de vedere tehnic, este de 18.000 kg, iar distanța scurtă între axe asigură sarcini utile reduse și o uzură redusă a anvelopelor la manevre.	✓	✓

Utilizarea pe șantierul de construcții

Semiremorca basculabilă KÖGEL este extrem de versatilă pentru transportul diverselor materiale vrac. Fie că este vorba de pământ, pietriș sau resturi de beton, ampatamentul scurt permite o manevrare ușoară pe șantier. Combinația idealădintre greutatea proprie redusă și capacitatea maximă de încărcare asigură o eficiență economică excepțională.

Demolare

Construcția robustă a benei, realizată din oțel de înaltă rezistență, suportă fără probleme chiar și sarcini de impact ridicate. Molozul, blocurile de beton sau grinzile de oțel pot fi transportate în siguranță. Şasiul solid al vehiculului și distribuția optimizată a sarcinii pe axe asigură o stabilitate ridicată în timpul basculării.

Construcția de drumuri

Capacitatea mare de încărcare a basculantei KÖGEL și manevrabilitatea sa excelentă asigură o operare eficientă pe șantier. Materialele robuste și construcția bine gândită nu doar că garantează o durată lungă de viață, ci și o eficiență economică ridicată.

Transportul asfaltului

Bena bine izolată a semiremorcii basculabile KÖGEL este ideală pentru transportul de asfaltfierbinte, nu numai pentru construcția de drumuri, ci și oriunde este necesară distribuirea precisă și la temperatură controlată a materialului (drumuri, piste sau parcări auto). Căptușirea exterioară a benei cu tablă oțel o face ușor de întreținut și de curățat.

Mărfuri în vrac

Bena semiremorcii KÖGEL se remarcă prin suprafețele interioare drepte și peretele frontal rezistente ce asigură un flux optim al materialului în timpul basculării. Acest design reduce aderarea materialelor umede sau lipicioase. În plus, Kögel oferă o prelată culisantă, ce poate fi acționată atât manual, cât și electric, prevenind eficient pierderea materialului transportat și formarea prafului în timpul deplasării.

KÖGEL

SOLUȚII IDEALE PNTRU CONDIȚII EXTREME

Vehiculele basculabile trebuie să îndeplinească cerințe standard ridicate. Investiția devine rantabilă numai cu o durată de viață lungă a vehiculului și costuri de exploatare reduse. Acest lucru se obtine prin utilizarea materialelor de înaltă calitate, protecție eficientă împotriva coroziunii și un design ce asigura ușorinta in întreținere. Pentru economie maximă și durabilitate, echilibrul perfect între greutatea totală și sarcina utilă este esențial.

Semiremorcile basculabile KÖGEL standard și cele pentru asfalt îndeplinesc exact aceste cerințe, asigurându-vă rentabilitate ridicată și calitate de lungă durată în toate domeniile de aplicare din industria construcțiilor.

KÖGEL

BECAUSE WE CARE

Kögel Trailer GmbH
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
Info@koegel.com

www.koegel.com

100-1101-RO | 09/2026