KÖGEL
BECAUSE WE CARE

# KÖGEL KIPPFAHRZEUGE

## FLEXIBEL, STARK UND ZUVERLÄSSIG

www.koegel.com

KÖGEL

# KÖGEL KIPPFAHRZEUGE FÜR IHREN ERFOLG


**04** DER KÖGEL MULDEN-KIPPER

**06** DER KÖGEL ASPHALT MULDEN-KIPPER

**08** BRANCHENLÖSUNGEN & PRODUKTÜBERSICHT


Ob im Baugewerbe, Straßenbau oder in der Entsorgung – KÖGEL Kippfahrzeuge sind die perfekte Lösung für den effizienten Transport von Schüttgütern. Sie sind überall dort unverzichtbar, wo Schüttgüter effizient, sicher und wirtschaftlich transportiert werden müssen. Unser **MULDEN-KIPPER** und **ASPHALT MULDEN-KIPPER** überzeugen durch ihre Leichtigkeit, Robustheit und durchdachte Konstruktion.

Dank des optimierten Fahrzeuggewichts profitieren Sie von einer höheren Nutzlast, geringerem Kraftstoffverbrauch und einer besseren Wirtschaftlichkeit. Die langlebige Bauweise sorgt für maximale Zuverlässigkeit und niedrige Wartungskosten. Mit KÖGEL entscheiden Sie sich für intelligente Transportlösungen, die Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen.

**Mehr zum Thema Kipper finden Sie unter:**
**www.koegel.com**

## DER KÖGEL MULDEN-KIPPER

# ERFOLGSFAKTOR LEICHTIGKEIT

- MINIMALES GEWICHT
- OPTIMIERTE NUTZLAST
- HOHE STABILITÄT

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.





# AUSSTATTUNGEN

### Fahrgestellrahmen

Der neu entwickelte Fahrgestellrahmen in gewichtsoptimierter Leichtbauweise wird aus hochfesten Feinkornstählen gefertigt.

- Verstärktes Rahmenheck für optimale Kraftverteilung beim Kippvorgang

### Kippmulde

Die geschweißte Kippmulde bietet schmutzabweißende gerade Flächen mit einem tiefen Schwerpunkt. In vielen Kombinationen und Kundenanforderungen verfügbar.

- Boden: 4, 5, 6 mm (HB450)
- Seitenwand: 3,4,5,6 mm (S700MC)
- 49°Kippwinkel

### Ladevolumen in m³

Die Ladevolumen betragen 24m³ oder 27m³ - weitere Versionen möglich.

### Geschlossener Obergurt

- Durchgehend verschweißtes Seitenwandblech mit Obergurt
- Keine Schmutzablagerung, saubere gerade Innenfläche
- leicht zu reinigen

### Rückwandverriegelung

Rückwandverriegelung versinkt beim Kippen kpl. in der Mulde und ist somit vor Beschädigung geschützt.

## KÖGEL ASPHALT MULDEN-KIPPER

# DER SPEZIALIST FÜR HEISSEN ASPHALT

- BEEINDRUCKENDE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
- EINSATZORIENTIERTER MATERIALMIX
- HOHE SERVICEFREUNDLICHKEIT

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.





# AUSSTATTUNGEN

### Muldenisolierung

Wasserabweisender, temperaturbeständiger Hartschaum samt Blechverkleidung in schwimmender und wartungsfreundlicher Bauweise (Einzelne Elemente können getauscht werden).

### Elektrisches Schiebeverdeck

Das optionale Schiebeverdeck lässt sich bequem mittels Fernsteuerung vom Boden aus bedienen.

### Ausziehbare Aufstiegsleiter

Ein sicherer Aufstieg zur Einsicht und Einstieg in die Mulde. Inklusive serienmäßigen Aufstiegsstufen innen.

### Asphaltschieber (Optional)

Eine zusätzliche Öffnung in der Rückwand zum Abgeben von exakt dosierten Kleinmengen.

# UNSERE LÖSUNG FÜR IHRE BRANCHE:

**Baustelleneinsatz I Abbruch I Straßenbau I Asphaltbau I Schüttgut**

## PRODUKTÜBERSICHT

| | ERKLÄRUNG | MULDEN-KIPPER | ASPHALT MULDEN-KIPPER |
|---|---|---|---|
| **3-Achser** | Technisch mögliche Aggregatlast 27.000 kg für eine max. Zuladung. | ✓ | ✓ |
| **2-Achser** | Technisch mögliche Aggregatlast 18.000 kg und kurzer Achsabstand für geringe Nutzlasten und geringen Reifenverschleiß beim Rangieren. | ✓ | ✓ |

## Baustelleneinsatz

Der KÖGEL Kipper ist vielseitig für den Transport unterschiedlicher Materialien geeignet. Ob Erde, Schotter oder Betonreste – der kurze, wendige Radstand ermöglicht ein müheloses Rangieren auf der Baustelle. Die ideale Kombination aus geringem Eigengewicht und maximaler Zuladung gewährleistet eine hervorragende Wirtschaftlichkeit.

## Abbruch

Die robuste Muldenkonstruktion aus hochfestem Stahl hält auch einer hohen Schlagbelastung stand. Bauschutt, Betonbrocken oder Stahlträger können risikofrei transportiert werden. Der stabile Fahrzeugrahmen und die gut abgestimmte Achslastverteilung sorgen für einen sicheren Stand beim Kippen.

## Straßenbau

Die hohe Nutzlast des KÖGEL Kippers und seine gute Manövrierfähigkeit sorgen für einen effizienten Betrieb auf der Baustelle. Die robusten Materialien und durchdachte Konstruktion gewährleisten neben einer langen Lebensdauer auch eine hohe Wirtschaftlichkeit.

## Asphaltbau

Die gut isolierte Mulde des KÖGEL Kippers eignet sich optimal zum Transport von heißem Asphalt nicht nur beim Straßenbau, sondern überall dort, wo eine präzise und temperaturgerechte Materialverteilung nötig ist. Das reicht von Straßen über Start- und Landebahnen bis hin zu Parkplätzen. Die Mulde ist mit Blech verkleidet und leicht zu reinigen.

## Schüttgut

Die KÖGEL Mulde zeichnet sich durch eine gerade Innenfläche und eine schmutzabweisende Vorderwand aus, die einen optimalen Materialfluss beim Kippen gewährleistet. Dadurch wird das Anhaften von feuchten oder bindigen Materialien reduziert. Darüber hinaus bietet Kögel ein Schiebeverdeck für den Kipper, das sowohl manuell als auch elektrisch bedient werden kann, um Ladungsverlust und Fahrstaub effektiv zu vermeiden.

KÖGEL

# IDEALE LÖSUNGEN FÜR EXTREME BEDINGUNGEN

Kippfahrzeuge müssen hohen Ansprüchen genügen. Nur mit langer Lebensdauer und niedrigen Betriebskosten lohnt sich die Investition. Dies gelingt durch hochwertige Materialien, einen effektiven Korrosionsschutz und wartungsfreundliches Design. Für maximale Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit kommt es auf die perfekte Balance zwischen Eigengewicht und Nutzlast an.

Der **KÖGEL MULDEN-KIPPER** und der **KÖGEL ASPHALT-MULDEN-KIPPER** erfüllen genau diese Ansprüche und überzeugen mit hoher Profitabilität und langlebiger Qualität - in jedem Einsatzbereich der Baubranche.

KÖGEL

BECAUSE WE CARE

**Kögel Trailer GmbH**
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
Info@koegel.com

**www.koegel.com**

100-1101-DE | 09/2026