KÖGEL
BECAUSE WE CARE

VEICOLI A CASSONE RIBALTABILE KÖGEL

VERSATILI, ROBUSTI E AFFIDABILI

www.koegel.com

KÖGEL

I VEICOLI A CASSONE RIBALTABILE KÖGEL PER IL VOSTRO SUCCESSO

04 IL NUOVO RIMORCHIO RIBALTABILE KÖGEL

06 IL RIMORCHIO RIBALTABILE PER ASFALTO KÖGEL

08 SOLUZIONI DI SETTORE

Per il settore edile, la costruzione di strade o nello smaltimento, i veicoli a cassone ribaltabile Kögel sono la soluzione perfetta per il trasporto efficiente delle merci sfuse. Sono indispensabili per il trasporto efficiente, sicuro e redditivo dei materiali sfusi. Il **RIMORCHIO RIBALTABILE ed il RIMORCHIO RIBALTABILE PER ASFALTO KÖGEL** convincono per la loro leggerezza, robustezza e per la loro struttura ben studiata.

Grazie al loro peso ottimizzato potrete usufruire di un maggiore carico utile, di minori consumi e di una maggiore redditività. La struttura robusta garantisce la massima affidabilità e bassi costi di manutenzione. Con KÖGEL potrete usufruire di soluzioni di trasporto intelligenti in grado di apportare un autentico vantaggio competitivo.

Maggiori informazioni sui rimorchi ribaltabili sono disponibili al sito:
www.koegel.com

IL NUOVO RIMORCHIO RIBALTABILE KÖGEL

PIÙ LEGGERO PER IL VOSTRO SUCCESSO

- PESO MINIMO
- CARICO UTILE OTTIMIZZATO
- ELEVATA STABILITÀ

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali / i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

DOTAZIONI

Telaio

Il nuovo telaio, leggero e dal peso ottimizzato, è realizzato con acciai a grana fine estremamente resistenti.

- Parte posteriore rinforzata per una distribuzione ottimale delle forze durante il ribaltamento

Cassone di ribaltamento

Il cassone di ribaltamento saldato possiede superfici diritte antisporco e un baricentro basso. È disponibile in numerose combinazioni per soddisfare le diverse esigenze del cliente.

- Fondo: 4, 5, 6 mm (HB450)
- Parete laterale: 3, 4, 5, 6 mm (S700MC)
- Angolo di ribaltamento 49°

Volume di carico in m³

Volume di carico di 24 m³ o di 27 m³ - disponibili ulteriori versioni.

Fascia superiore chiusa

- Parete laterale in lamiera saldata in continuo con fascia superiore
- La sporcizia non si deposita, superficie interna diritta e pulita
- Facile da pulire

Chiusura della parete posteriore

La chiusura della parete posteriore si abbassa completamente nel cassone durante il ribaltamento e rimane così protetta da eventuali danneggiamenti.

RIMORCHIO RIBALTABILE PER ASFALTO KÖGEL

LO SPECIALISTA DELL'ASFALTO CALDO

- RESISTENZA IMPRESSIONANTE
- MIX DI MATERIALI ORIENTATO AL TIPO DI IMPIEGO
- ELEVATA SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE

Le illustrazioni possono raffigurare dotazioni opzionali / i prodotti sono soggetti a progressive modifiche tecniche.

DOTAZIONI

Isolamento del cassone

Schiuma rigida idrorepellente e termostabile più rivestimento in lamiera flottante e facile da sottoporre a manutenzione (i singoli elementi possono essere sostituiti).

Copertura scorrevole elettrica

La copertura scorrevole opzionale si gestisce comodamente dal fondo grazie al telecomando.

Scala libera estraibile

Salita sicura per visionare e salire nel cassone. Scalini interni inclusi di serie.

Stendibitume (facoltativo)

Apertura aggiuntiva nella parete posteriore per l'erogazione di piccole quantità perfettamente dosate.

LA NOSTRA SOLUZIONE PER IL VOSTRO SETTORE:

Impiego in cantiere I Demolizione I Costruzione di strade I Posa dell’asfalto I Materiale di riporto

PANORAMICA DEI PRODOTTI

	SPIEGAZIONE	RIMORCHIO RIBALTABILE	IMORCHIO RIBALTABILE PER ASFALTO
A 3 assi	Carico massimo tecnicamente possibile del gruppo motore: 27.000 kg per un carico utile massimo.	✓	✓
A due assi	Carico massimo tecnicamente possibile di 18.000 kg e interasse ridotto per carichi utili contenuti e una minore usura degli pneumatici durante le manovre.	✓	✓

Impiego in cantiere

Il rimorchio ribaltabile KÖGEL è versatile e adatto per il trasporto di diversi tipi di materiale. Trasporto di terra, pietrisco o residui di calcestruzzo: l’interasse corto e maneggevole consente di effettuare facilmente le manovre in cantiere. La combinazione ideale peso proprio ridotto-carico utile massimo garantisce una redditività eccellente.

Demolizioni

La struttura robusta del cassone in acciaio ad alta resistenza è insensibile anche ai forti colpi. Terra, calcestruzzo demolito o travi in acciaio possono essere trasportati senza rischi. Lo stabile telaio e la distribuzione ben studiata del carico assiale garantiscono una stabilità sicura durante il ribaltamento.

Costruzione di strade

Il suo elevato carico utile e la sua buona manovrabilità garantiscono l’utilizzo efficiente del rimorchio ribaltabile KÖGEL in cantiere. I materiali robusti e la struttura ben studiata garantiscono, accanto a una lunga durata, anche un’elevata redditività.

Posa dell’asfalto

Il cassone ben isolato del rimorchio ribaltabile KÖGEL è perfetto per il trasporto dell’asfalto caldo non solo per la costruzione di strade, ma ovunque sia necessaria una distribuzione precisa e con la giusta temperatura, ad esempio su strade, piste di decollo e di atterraggio, parcheggi. Il cassone è rivestito in lamiera ed è facile da pulire.

Materiale di riporto

Il cassone di KÖGEL si caratterizza per la superficie interna diritta e per la parete anteriore antisporco che garantisce un flusso ottimale di materiale durante il ribaltamento. In questo modo si riduce l’adesione di materiali umidi o coerenti. Kögel propone inoltre una copertura scorrevole utilizzabile sia elettricamente sia manualmente per evitare efficacemente le perdite di carico e la polvere generata durante la marcia.

KÖGEL

SOLUZIONI IDEALI PER CONDIZIONI ESTREME

I veicoli ribaltabili soddisfano esigenze elevate. Un investimento si ripaga solo con una lunga durata e bassi costi operativi. Ciò avviene con materiali di elevata qualità, una protezione antiruggine efficace e un design facile da sottoporre a manutenzione. Per la massima redditività e sostenibilità, tutto sta nel perfetto equilibrio tra peso proprio e carico utile.

Il **RIMORCHIO RIBALTABILE** e il **RIMORCHIO RIBALTABILE PER ASFALTO KÖGEL** soddisfano proprio queste esigenze e convincono per l'elevata redditività e la qualità duratura, in ogni campo di utilizzo del settore edile.

KÖGEL

BECAUSE WE CARE

Kögel Trailer GmbH
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
Info@koegel.com

www.koegel.com

100-1101-IT | 09/2026