KÖGEL
BECAUSE WE CARE

KÖGEL BOX

LA SEGURIDAD SE UNE A LA RENTABILIDAD

www.koegel.com

KÖGEL

PARA TRANSPORTES SIN CONCESIONES

04 KÖGEL BOX PLYWOOD

06 KÖGEL BOX ISO

08 VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

09 SOLUCIONES SECTORIALES

10 DETALLES Y SOLUCIONES

El **KÖGEL BOX** es la solución perfecta para las empresas de logística que buscan la máxima flexibilidad, una elevada capacidad de carga útil seguridad de transporte fiable.

Con este versátil semirremolque para carga seca podrá transportar, dependiendo del equipamiento, mercancías sensibles a la temperatura y también aquellas que no lo son, como productos electrónicos, muebles, conservas, productos textiles y mucho más. La robusta caja protege su carga de forma fiable frente a las inclemencias meteorológicas y el robo. En KÖGEL no le ofrecemos una solución estándar prefabricada. En su lugar, podrá configurar su **KÖGEL BOX** de forma personalizada según los requisitos de su sector y de sus transportes. Ya sean paredes laterales aisladas para mercancías sensibles, una puerta enrollable que ahorra espacio para una carga y descarga sin la coma, o rieles de anclaje y de estantes para los más diversos tipos de carga, el flexible sistema modular de KÖGEL ofrece numerosas opciones de equipamiento para su furgón personalizado.

Apueste por soluciones de transporte a medida, calidad duradera y máxima funcionalidad: con el **KÖGEL BOX.**

Para obtener más información sobre los furgones, consulte:
www.koegel.com

KÖGEL BOX GFK / PLYWOOD

SENCILLO. SEGURO. ECONÓMICO.

- EXCELENTE ESTABILIDAD
- EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO PARA LA APLICACIÓN
- TARA REDUCIDA

Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional / Los productos están sujetos a modificaciones técnicas continuas.

EQUIPAMIENTOS ESPECIALES

Techo translúcido y paredes laterales de contrachapado

Techo traslúcido con cerchas transversales de aluminio con robustas placas multicapa de plástico reforzado con fibra de vidrio traslúcidas (aprox. 20 mm).



Techo ISO (opcional)

Techo aislante con núcleo de espuma de poliuretano

Fijación de la carga

Rieles de anclaje superpuestos continuos (opcionales)

El BOX está disponible en las siguientes versiones:
P90, P120, MEGA, RAIL P120, EURO TRAILER, VERSIÓN DE TRES EJES, VERSIÓN DE DOS EJES
Tabla con vista general en la página 9.

KÖGEL BOX ISO

LA SOLUCIÓN MÁS SEGURA PARA MERCANCÍAS DELICADAS

- PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA MERCANCÍAS SENSIBLES A LA TEMPERATURA
- DISEÑO ROBUSTO PARA UN USO CONTINUADO
- MÁXIMA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Las imágenes pueden incluir equipamiento opcional / Los productos están sujetos a modificaciones técnicas continuas.

EQUIPAMIENTOS ESPECIALES

Paredes laterales y techo traslúcido (ISO)

- Ligeramente aislado para mercancías sensibles a la temperatura
- Paredes laterales aisladas, aprox. 30 mm
- Techo aislante con núcleo de espuma de poliuretano y capa cobertora de acero
- Calefacción por circulación de aire (opcional)

Rieles de nivel para carga en dos pisos (opcional)

Rieles de anclaje totalmente empotrados en toda su longitud (opcional)

Puerta enrollable (opcional)

Puerta enrollable que ahorra espacio para una carga por rampa más rápida

El BOX está disponible en las siguientes versiones:
P90, P120, MEGA, RAIL P120, EURO TRAILER, VERSIÓN DE TRES EJES, VERSIÓN DE DOS EJES
Tabla con vista general en la página 9.

NUESTRA SOLUCIÓN PARA SU SECTOR:

VISTA GENERAL DE PRODUCTOS

	EXPLICACIÓN	BOX PRFV / PLYWOOD	BOX ISO
P90	Cuello de ganso de 90 mm Diseñado para soportar una carga vertical de hasta 12 toneladas, con una estructura baja que permite alcanzar alturas de estructura óptimas.	✓	✓
P120	Cuello de ganso de 120 mm Parte delantera del chasis reforzada para una carga vertical técnicamente posible de 15 toneladas.	✓	✓
Rail	Apto para el transporte combinado (ferrocarril y carretera)	✓	✓
TRES EJES	Carga conjunta sobre ejes técnicamente posible de 27 000 kg para una carga útil máx.	✓	✓
DOS EJES	Carga conjunta sobre ejes técnicamente posible de 18 000 kg y distancia entre ejes corta para cargas útiles reducidas y un menor desgaste de los neumáticos durante las maniobras.	✓	✓
EURO TRAILER	Vehículo alargado 1,38 m	✗	✓
MEGA	Semirremolques con mayor altura interior para un mayor volumen de carga.	✓	✓

Mercancías sensibles y no sensibles a la temperatura

En función de sus necesidades, puede configurar su **KÖGEL BOX** con paredes laterales de contrachapado y techo translúcido de plástico reforzado con fibra de vidrio, o con paredes laterales ISO y techo ISO.

Electrónica

Mayor protección para cargas delicadas, como los aparatos electrónicos, gracias a su carrocería fija. Ofrece mayor seguridad que una carrocería con lona.

Transporte de paquetes

Nuestros furgones ofrecen un espacio de carga óptimo, una carga y descarga rápidas y una protección fiable para sus envíos. De construcción robusta y diseñadas para un aprovechamiento máximo de la capacidad, garantizan unos procesos económicos y fluidos en la logística de paquetería.

Transporte de ropa

El **KÖGEL BOX** está equipado con un sistema especial de rieles perforados que permite transportar la ropa colgada. Se incluyen las barras para colgar la ropa adecuadas. De este modo, se pueden transportar sin problemas tanto las prendas ya planchadas como aquellas que no deben doblarse.

Transporte de papel

El **KÖGEL BOX** cuenta con rieles combinados de acero para la fijación de la carga mediante cuñas, así como para el uso de patines para el transporte de las bobinas de papel en los rieles.

KÖGEL

OPCIONES ADICIONALES

MÁS FOTOS

Trampilla elevadora plegable bajo el vehículo

Uso normal o con garantía aduanera para el tráfico transfronterizo hacia terceros países.

Carga a dos alturas

Carga a dos alturas variable para:

- 33 europalés, incluyendo
- 22 barras de carga
- Un 100 % más de capacidad de carga gracias al segundo nivel de carga



Transporte de ropa con chapa perforada con orificios en forma de ojo de cerradura

Sistema especial de rieles perforados para este tipo de transporte. Se incluyen las barras correspondientes.

Rieles de anclaje

Para una fijación óptima de la carga en toda su longitud, se fija tanto por delante como por detrás con barras de fijación de carga o barras de cierre.



Empotrados en paredes ISO *Superpuestos en contrachapado*

KÖGEL

BECAUSE WE CARE

Kögel Trailer GmbH
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
Info@koegel.com

www.koegel.com

100-1115-ES | 10/2026