KÖGEL
BECAUSE WE CARE

KÖGEL-BOX

VEILIGHEID GAAT HAND IN HAND MET RENDABILITEIT

www.koegel.com

KÖGEL

VOOR TRANSPORTEN ZONDER COMPROMISSEN

04 KÖGEL BOX PLYWOOD

06 KÖGEL BOX ISO

08 PRODUCTOVERZICHT

09 SECTOROPLOSSINGEN

10 DETAILFOTO'S EN OPLOSSINGEN

De **KÖGEL BOX** is de perfecte oplossing voor logistieke bedrijven die maximale flexibiliteit, een hoog laadvermogen en betrouwbare transportveiligheid verwachten. Met deze veelzijdige oplegger voor droge lading vervoert u – afhankelijk van de uitrusting – zowel temperatuurgevoelige als niet-temperatuurgevoelige goederen, zoals elektronica, meubels, conserven, textiel en nog veel meer. De robuuste gesloten opbouw beschermt uw lading betrouwbaar tegen weersinvloeden en diefstal.

Bij KÖGEL krijgt u geen standaardoplossing van de plank. In plaats daarvan stelt u uw **KÖGEL BOX** individueel samen op basis van de eisen van uw branche en uw transporten. Of het nu gaat om geïsoleerde zijwanden voor gevoelige goederen, een ruimtebesparende roldeur voor efficiënt laden en lossen of verankerings- en etagerails voor de meest uiteenlopende soorten lading – het flexibele modulaire systeem van KÖGEL biedt talrijke uitrustingsmogelijkheden voor uw individuele gesloten bestelwagen.

Kies voor transportoplossingen op maat, duurzame kwaliteit en maximale functionaliteit – met de **KÖGEL BOX.**

Meer informatie over bestelwagens vindt u op:
www.koegel.com

KÖGEL BOX GFK / MULTIPLEX

EENVOUDIG. VEILIG. VOORDELIG ONDERWEG

- UITSTEKENDE STABILITEIT
- UITRUSTING VOOR SPECIFIEKE TOEPASSINGEN
- LAAG EIGENGEWICHT

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten / Producten zijn onderhevig aan voortdurende technische wijzigingen.

SPECIALE UITRUSTINGEN

Zijwanden en lichtdoorlatend dak van multiplex

Lichtdoorlatend dak van aluminium dwarsbalken met lichtdoorlatende, robuuste GFK-meerlaagse platen (ca. 20 mm). Glad oppervlak voor eenvoudige reiniging.



Iso-dak (optioneel)

Isolatiedak met PU-schuimkern

Ladingzekering

Doorlopende bevestigingsrails (optioneel)

De BOX is verkrijgbaar in de volgende varianten:
P90, P120, MEGA, RAIL P120, EURO TRAILER, 3-ASSERS, 2-ASSERS
Overzichtstabel op pagina 9.

KÖGEL BOX ISO

DE BETROUWBARE OPLOSSING VOOR KWETSBARE GOEDEREN

- OPTIMALE BESCHERMING VOOR TEMPERATUUR-GEVOELIGE GOEDEREN
- ROBUUSTE CONSTRUCTIE VOOR CONTINU GEBRUIK
- MAXIMALE TRANSPORTVEILIGHEID

Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting bevatten / Producten zijn onderhevig aan voortdurende technische wijzigingen.

SPECIALE UITRUSTINGEN

Zijwanden en lichtdoorlatend dak (ISO)

- Licht geïsoleerd voor temperatuurgevoelige goederen
- Geïsoleerde zijwanden, ca. 30 mm
- Isolatiedak met een kern van PUR-schuim en een stalen deklaag
- Recirculatieverwarming (optioneel)

Etagerails voor belading op twee niveaus (optioneel)

Over de gehele lengte volledig ingebouwde ankerrails (optioneel)

Roldeur (optioneel)

Ruimtebesparende roldeur voor snellere belading van de laadbrug

De BOX is verkrijgbaar in de volgende varianten:
P90, P120, MEGA, RAIL P120, EURO TRAILER, 3-ASSERS, 2-ASSERS
Overzichtstabel op pagina 9.

ONZE OPLOSSING VOOR UW BRANCHE:

PRODUCTOVERZICHT

	TOELICHTING	BOX GFK / MULTI-PLEX	BOX ISO
P90	90 mm framekraag, ontworpen voor een technisch haalbare aslast van 12 ton, in een lage uitvoering voor optimale opbouwhoogtes.	✓	✓
P120	120 mm framekraag, versterkt voorste deel van het frame voor een technisch haalbare koppellast van 15 ton.	✓	✓
Rail	Geschikt voor gecombineerd vervoer (spoor en weg)	✓	✓
3-asser	Technisch haalbare motorbelasting van 27.000 kg voor een maximaal laadvermogen.	✓	✓
2-asser	Technisch haalbare aggregaatbelasting van 18.000 kg en een korte asafstand voor lage laadvermogens en minimale bandenslijtage bij het manoeuvreren.	✓	✓
EURO TRAILER	Voertuig met een verlenging van 1,38 m	✗	✓
MEGA	Oplegger met verhoogde binnenhoogte voor meer laadvolume.	✓	✓

Temperatuurgevoelige en -ongevoelige goederen

Afhankelijk van uw behoeften kunt u uw **KÖGEL BOX** configureren met zijwanden van multiplex en een GFK-lichtdak of met ISO-zijwanden en een ISO-dak.

Elektronica

Betere bescherming voor kwetsbare ladingen, zoals elektronica, dankzij de vaste opbouw. Deze biedt meer veiligheid dan een opbouw met zeildoek.

Pakketvervoer

Onze gesloten trailers bieden optimale laadruimte, snelle laad- en losmogelijkheden en betrouwbare bescherming voor uw zendingen. Robuust gebouwd en ontworpen voor maximale belasting – voor efficiënte en soepele processen in de pakketlogistiek.

Kledingtransport

De **KÖGEL BOX** is uitgerust met een speciaal systeem van geperforeerde rails, waardoor hangende kleding kan worden vervoerd. De bijbehorende kledingstangen worden meegeleverd. Hierdoor kunnen reeds gestreken kledingstukken en kleding die niet mag worden opgevouwen, probleemloos worden vervoerd.

Papiertransport

De **KÖGEL BOX** is voorzien van gecombineerde stalen rails voor het vastzetten van de lading met wiggen en voor het gebruik van papierrailrollers.

KÖGEL

EXTRA OPTIES

MEER FOTOS

Laadklep onderrijdbaar

Normaal gebruik of douanevrij voor grensoverschrijdend verkeer naar derde
landen

Belading per verdieping

Variabele belading per verdieping voor:

- 33 europallets incl.
- 22 laadbalken
- 100 procent meer laadcapaciteit dankzij een tweede laadniveau



Kledingtransport met sleutelgatplaat

Speciaal systeem met geperforeerde rails voor dit soort transport. De bijbehorende stangen worden meegenomen.

Ankerrails

Voor een optimale ladingbeveiliging over de gehele ladingzekering, of deze nu vanaf de voorkant en/of vanaf de achterkant met ladingzekeringsbalken of blokkeerstangen wordt vastgezet.



Ingebouwd in ISO-wanden *Gemonteerd op multiplex*

KÖGEL

BECAUSE WE CARE

Kögel Trailer GmbH
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
telefoon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
Info@koegel.com

www.koegel.com

100-1115-NL | 10/2026