KÖGEL
BECAUSE WE CARE

BOX KÖGEL

LA SICUREZZA INCONTRA L'EFFICIENZA ECONOMICA

www.koegel.com

KÖGEL

PER I TRASPORTI SENZA COMPROMESSI

04 KÖGEL BOX PLYWOOD

06 KÖGEL BOX ISO

08 PANORAMICA DEI PRODOTTI

09 SOLUZIONI SETTORIALI

10 IMMAGINI IN PRIMO PIANO E SOLUZIONI

Il **KÖGEL BOX** è la soluzione perfetta per le aziende di logistica che richiedono la massima flessibilità, un elevato carico utile e un trasporto sicuro e affidabile. Con questo versatile semirimorchio per merci secche è possibile trasportare – a seconda dell'allestimento – sia merci sensibili alla temperatura che non sensibili, quali prodotti elettronici, mobili, conserve, tessuti e molto altro ancora. La robusta struttura a cassone protegge in modo affidabile il vostro carico dagli agenti atmosferici e dai furti.

Da KÖGEL non troverete soluzioni standardizzate. Potrete invece configurare il vostro **KÖGEL BOX** in modo personalizzato, in base alle esigenze del vostro settore e dei vostri trasporti. Che si tratti di pareti laterali coibentate per merci sensibili, di una porta avvolgibile salvaspazio per operazioni di carico e scarico efficienti o di guide di ancoraggio e guide a più livelli per i più svariati tipi di carico, il flessibile sistema modulare KÖGEL offre numerose opzioni di allestimento per il vostro veicolo furgonato personalizzato.

Scegliete soluzioni di trasporto su misura, qualità duratura e massima funzionalità: con **KÖGEL BOX.**

Per ulteriori informazioni sui veicoli con cassone, consultare:
www.koegel.com

KÖGEL BOX IN VETRORESINA / COMPENSATO

SEMPLICE. SICURO. CONVENIENTE IN VIAGGIO

- ECCELLENTE STABILITÀ
- EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI PER L'INTERVENTO
- PESO PROPRIO RIDOTTO

Le immagini possono mostrare dotazioni opzionali / I prodotti sono soggetti a continue modifiche tecniche.

DOTAZIONI SPECIALI

Pareti laterali e tetto a travi luminose in compensato

Tetto a fascia luminosa costituito da travi trasversali in alluminio con pannelli multistrato in vetroresina (circa 20 mm), resistenti e traslucidi. Superficie liscia per una facile pulizia.



Tetto isolato (opzionale)

Tetto isolante con anima in schiuma di PU

Fissaggio del carico

Guide di ancoraggio continue (opzionali)

La BOX è disponibile nelle seguenti versioni:
P90, P120, MEGA, RAIL P120, EURO TRAILER, A 3 ASSI, A 2 ASSI
Tabella riassuntiva a pagina 9.

KÖGEL BOX ISO

LA SOLUZIONE AFFIDABILE PER MERCI DELICATE

- PROTEZIONE OTTIMALE PER LE MERCI SENSIBILI ALLA TEMPERATURA
- STRUTTURA ROBUSTA PER UN IMPIEGO CONTINUATIVO
- MASSIMA SICUREZZA DURANTE IL TRASPORTO

Le immagini possono mostrare dotazioni opzionali / I prodotti sono soggetti a continue modifiche tecniche.

DOTAZIONI SPECIALI

Pareti laterali e tetto a fascia luminosa (ISO)

- Leggermente isolato per merci sensibili alla temperatura
- Pareti laterali coibentate, circa 30 mm
- Copertura isolante con anima in schiuma PUR e strato esterno in acciaio
- Riscaldamento a ricircolo (opzionale)

Guide a più livelli per carico su due livelli (facoltativo)

Guide di ancoraggio completamente incassate su tutta la lunghezza (facoltativo)

Serranda avvolgibile (opzionale)

Porta avvolgibile salvaspazio per caricamento più rapido delle rampe

La BOX è disponibile nelle seguenti versioni:
P90, P120, MEGA, RAIL P120, EURO TRAILER, A 3 ASSI, A 2 ASSI
Tabella riassuntiva a pagina 9.

LA NOSTRA SOLUZIONE PER IL VOSTRO SETTORE:

PANORAMICA DEI PRODOTTI

	SPIEGAZIONE	BOX GFK/PLYWOOD	BOX ISO
P90	Collo del telaio da 90 mm Progettato per un carico sul gancio di traino tecnicamente possibile di 12 tonnellate, con struttura ribassata per garantire altezze di allestimento ottimali.	✓	✓
P120	Collo del telaio da 120 mm Parte anteriore del telaio rinforzata per un carico sul gancio di traino tecnicamente possibile di 15 tonnellate.	✓	✓
Ferrovia	Adatto al trasporto combinato (ferrovia e strada)	✓	✓
A 3 assi	Carico massimo tecnicamente ammissibile del gruppo motore: 27.000 kg per un carico utile massimo.	✓	✓
a due assi	Carico massimo tecnicamente possibile del gruppo motore: 18.000 kg e interasse ridotto per carichi utili contenuti e minore usura degli pneumatici durante le manovre.	✓	✓
EURO TRAILER	Veicolo allungato di 1,38 m	✗	✓
MEGA	Semirimorchio con altezza interna maggiorata per un maggiore volume di carico.	✓	✓

Merci termosensibili e merci non termosensibili

A seconda delle esigenze, potete configurare il vostro **KÖGEL BOX** con pareti laterali in compensato e tetto in vetroresina o con pareti laterali ISO e tetto ISO.

Elettronica

Maggiore protezione per i carichi delicati, come i dispositivi elettronici, grazie alla struttura fissa. Offre una maggiore sicurezza rispetto a una struttura con telone.

Trasporto pacchi

I nostri furgoni offrono uno spazio di carico ottimale, operazioni di carico e scarico rapide e un servizio affidabile. Protezione affidabile per le vostre spedizioni. Di costruzione robusta e progettata per il massimo carico di lavoro – per processi economici e senza intoppi nella logistica dei pacchi.

Trasporto di indumenti

La **KÖGEL BOX** è dotata di uno speciale sistema a binari forati che consente il trasporto di capi appesi. Le aste appendiabiti adeguate sono incluse nella dotazione. In questo modo è possibile trasportare senza problemi sia i capi già stirati sia quelli che non devono essere piegati.

Trasporto della carta

Il **KÖGEL BOX** è dotato di guide combinate in acciaio per il fissaggio del carico con cunei e per l'utilizzo di rulli con guide in carta.

KÖGEL

OPZIONI AGGIUNTIVE

ALTRE IMMAGINI

Sponda idraulica retrattile

Uso normale o omologato per il traffico transfrontaliero verso paesi terzi

Carico per piano

Carico per piano variabile per:
- 33 europallet, incl.
- 22 barre di caricamento
- Capacità di carico aumentata del 100% grazie al secondo livello di carico



Allestimento per trasporto capi appesi con rotaie a „foro di serratura“

Sistema speciale a guide forate per questo tipo di trasporto. Vengono fornite anche le aste corrispondenti.

Guide di ancoraggio

Per un fissaggio ottimale del carico su tutta la lunghezza del pianale, sia nella direzione anteriore che posteriore, mediante barre di fissaggio o aste di bloccaggio.



Inserito nelle pareti ISO *In vendita presso Plywood*

KÖGEL

BECAUSE WE CARE

Kögel Trailer GmbH
Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
fon +49 8285 88-0 | fax +49 8285 88-17905
Info@koegel.com

www.koegel.com

100-1115-IT | 10/2026